

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130.000 zł**

- 1) cel udzielenia zamówienia: „Remont drogi i parkingu”.
- 2) opis przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
- 3) termin wykonania zamówienia: **do 30.04.2023**
- 4) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 - a. *posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwalająca na należyte wykonanie zadania*
- 5) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 - wykaz co najmniej jednej roboty o charakterze zgodnym z przedmiotem niniejszego postępowania o wart. min. 80 000 zł (brutto)
 - kosztorys ofertowy
- 6) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: *Drogą elektroniczną, telefonicznie z Wydziałem Gospodarki Miejskiej:
- Naczelnik Jacek Saternus 32 216 65 11 wew. 130 infrastruktura@ledziny.pl*
- 7) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: *Brak wymaganego wadium*
- 8) termin związania ofertą: *30 dni*
- 9) opis sposobu przygotowywania oferty: *uzupełnienie druku oferty wpisując proponowaną kwotę oraz oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym i osobowym, udzieleniu gwarancji i akceptacji treści umowy*
- 10) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy przesać drogą elektroniczną na e-maila: oferty@ledziny.pl lub papierowo do siedziby Urzędu Miasta Łęczyny, 43-143 Łęczyny, Łędzińska 55, w Punkcie Obsługi Mieszkańca do dnia 16.02.2023 r. do godziny 10.00.
- 11) opis sposobu obliczenia ceny: *przedstawiona cena w ofercie jest ostateczną i właściwą*
- 12) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: *najniższa cena,*
- 13) informacja o złożonych ofertach: *informacje zostaną przesłane na adres email oferentów w terminie do 7 dni od dnia złożenia ofert,*
- 14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: *brak.*
- 15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: *udzielenie gwarancji na wykonaną usługę 36 m-cy.*
- 16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: *wzór umowy, przedmiot zamówienia*

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Miejskiej

mgr Jacek Saternus.....

Data i podpis Kierownika Zamawiającego

Przedmiot zamówienia

Lokalizacja: droga i parking przy ul. Lędzińskiej 84 (przed budynkiem poczt. !)

Zakres robót obejmuje demontaż nawierzchni części drogi i parkingu (kostka klinkierowa oraz kostka granitowa). Wymianę podbudowy oraz dodatkowe pogłębienie koryta w celu wykonania stabilizacji z betonu. Wykonanie podbudowy z kamienia i wykonanie badania nośności podbudowy. Nawierzchnia zostanie odtworzona zgodnie z pierwotnym wzornictwem kostką klinkierową z odzysku. Do wyceny całości robót należy przyjąć wykonanie elementów wykończeniowych z nowej kostki granitowej oraz uzupełnienie 5% nawierzchni z nowej kostki klinkierowej. Po demontażu nawierzchni Zamawiający określi stan materiału z odzysku (kostka granitowa) i w przypadku możliwości jego ponownego użycia wartość ostateczna robót zostanie odpowiednio pomniejszona na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Szacunkowy zakres robót określa przedmiar, który służył będzie do porównania ofert. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczy, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont parkingu przy ul. Łędzińskiej 82					
1	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z klinkieru o grubości 8cm, oczyszczenie i ułożenie na paletach	m ²		
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
2	KNR 2-31 0805-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej o wysokości na podsypce cementowej, c, czyszczenie i ułożenie na paletach	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 270*0.5	m ³		
			m ³	135.000	
				RAZEM	135.000
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV' Krotność = 3 270	m ²		
			m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
6	KNR AT-03 0201-02	Warstwa wzmacniająca - stabilizacja podłoża cementem do Rm=3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 270	m ²		
			m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
7	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 270	m ²		
			m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
8	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 350	m ²		
			m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 350	m ²		
			m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
12	KNR 2-31 0307-02	Nawierzchnia z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej (ułożenie wg pierwotnego wzoru) 350	m ²		
			m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
13	KNR 2-31 0304-03	Nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej o wysokości na ławie betonowej (ułożenie wg pierwotnego wzoru) 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000

NACZELNIK
Wydział Gospodarki Miejskiej
mgr Jacek Saternus