

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Łęczyny w 2025 roku**

**I. Zakres robót:**

Ilość wykonanych robót uzależniona jest od wartości przedłożonej w ofercie cenowej oraz kwoty jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie opisanego zadania.

**II. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco, obejmujące następujące zakresy rzeczowe:

- 1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco z wycięciem krawędzi (technologia pełna), obejmujące:
  - a. nacięcie uszkodzonej nawierzchni (obcięcie krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia, która umożliwi wyrównanie jego dna, nadającą uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach);
  - b. odkucie lub sfrezowanie uszkodzonego miejsca;
  - c. osuszenie;
  - d. dokładne oczyszczenie mechaniczne lub ręczne dna oraz krawędzi z luźnych ziaren np. gysu, żwiru, piasku;
  - e. skropienie emulsją bitumiczną krawędzi oraz dna remontowanego miejsca;
  - f. wypełnieniu ubytków nawierzchni masą mineralno-asfaltową na gorąco;
  - g. mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy przy użyciu walca lub płyty wibracyjnej;
  - h. uszczelnienie połączenia łąty z istniejącą krawędzią od góry emulsją asfaltową.

**- o średniej głębokości 5 cm**

Jednostką obmiaru jest 1m<sup>2</sup>. Szacunkowa ilość: **250 m<sup>2</sup>** powierzchni do remontu (poz. 1 przedmiaru robót – załącznik nr 1 do oferty).

**- o średniej głębokości 7 cm**

Jednostką obmiaru jest 1m<sup>2</sup>. Szacunkowa ilość: **200 m<sup>2</sup>** powierzchni do remontu (poz. 2 przedmiaru robót – załącznik nr 1 do oferty).

- 2) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych poprzez zastosowanie technologii uproszczonej przy użyciu masy mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej bez obcinania krawędzi z wbudowaniem zagęszczeniem mieszanki na gorąco o średniej głębokości 5 cm, polegające na:
  - a. dokładnym oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym dna oraz krawędzi miejsca przewidywanej naprawy (ubytku) z luźnych ziaren np. gysu, żwiru, piasku;
  - b. osuszeniu miejsca naprawy;
  - c. skropienie emulsją bitumiczną krawędzi oraz dna remontowanych nawierzchni;
  - d. wypełnieniu masą mineralno-asfaltową, zagęszczenie;
  - e. wyrównaniu powierzchni ręcznie lub mechanicznie;
  - f. uszczelnieniu połączenia łąty z istniejącą krawędzią od góry emulsją asfaltową.

Jednostką obmiaru jest **1m<sup>2</sup>**. Szacunkowa ilość: **250 m<sup>2</sup>** powierzchni do remontu (poz. 3 przedmiaru robót – załącznik nr 1 do oferty)

- 3) Regulacja pionowa:

- wpustów oraz studni ulicznych wraz z nadbudową wykonaną betonem

Jednostką obmiaru jest **sztuka**. Szacunkowa ilość: **10 sztuk** do regulacji (poz. 4 przedmiaru robót – załącznik nr 1 do oferty)

- zaworów wraz z nadbudową wykonaną betonem

Jednostką obmiaru jest **sztuka**. Szacunkowa ilość: **3 sztuk** do regulacji (poz. 5 przedmiaru robót – załącznik nr 1 do oferty)

**Jednorazowe zlecenie będzie obejmować swoim zakresem remonty cząstkowe nie mniejsze niż 6 TON.**

**Roboty wymienione w ppkt. od 1-3 maja w swoim zakresie:**

- Wywóz i zagospodarowanie gruzu/urobku ziemnego z wykopów.
- Dowóz materiału do miejsca zabudowy.

Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie określone w SWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wskazane wielkości poszczególnych pozycji zamówienia są wielkościami szacunkowymi i będą uzależnione od faktycznych potrzeb Zamawiającego, zmiany ich wielkości nie spowodują zmiany cen jednostkowych jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia wobec Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia robót drogowych innych niż wymienionych w poz. 1-3 Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym kosztorysem powykonawczym wykonanym z uwzględnieniem składników kosztorysowych kalkulacyjnych przedstawionych w złożonej ofercie.

Wykonawca zobowiązuje się usunąć uszkodzenia w nawierzchni drogowej, oznaczone przez Zamawiającego jako „niebezpieczne”, w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Pozostałe uszkodzenia w nawierzchni drogowej Wykonawca usunie w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac w trakcie realizacji umowy, poprzez zaniechanie niektórych czynności określonych ofertą lub wykonanie czynności zamiennych w ramach przewidzianych ofertą.

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**O F E R T A**

Nazwa oferenta: .....

Adres: .....

NIP .....

REGON .....

Tel./fax. ....

e-mail .....

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na:

**„Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Łędziny w 2025 roku”**

oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia:

1. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu za:

wartość robót netto: ..... złotych

(słownie:.....)

podatek VAT ..... złotych

wartość robót brutto: ..... złotych

(słownie:.....)

*Termin realizacji robót: całość zamówienia do: 31.12.2025 r.*

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem prac i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres do 1 miesiąca od dnia jej złożenia do UM Łędziny.
4. Oświadczamy, że zawarty projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego oraz udzielenia gwarancji na okres 24 miesiące.

.....  
*miejsce i data*

.....  
*podpis i pieczęć osób upoważnionych*

## KOSZTORYS OFERTOWY

## Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Lędziny w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość ogółem [netto] PLN	Wartość ogółem [brutto] PLN
1.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco z wycięciem krawędzi (technologia pełna) o średniej głębokości 5 cm	m <sup>2</sup>	250			
2	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco z wycięciem krawędzi (technologia pełna) o średniej głębokości 7 cm	m <sup>2</sup>	200			
3.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych poprzez zastosowanie technologii uproszczonej przy użyciu masy mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej bez obcinania krawędzi z wbudowaniem i zagęszczeniem mieszanki na gorąco o średniej głębokości 5 cm	m <sup>2</sup>	250			
4.	Regulacja pionowa wpustów oraz studni ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	10			
5.	Regulacja zaworów, nadbudowa wykonana betonem	szt.	3			
				Wartość ogółem:		